



HERBICIDNÍ KLASIKA DO ŘEPKY A BRAMBOR

- ▶ Preemergentní herbicid do řepky a brambor
- ▶ Výborný kombinační partner
- ▶ Široké spektrum účinku včetně svízele přituly
- ▶ Moderní formulace – výborný příjem plevely

Detaily produktu

Účinná látka

klomazon 360 g/l

Formulace

suspenze kapsulí (CS)

Přípravek Evea obsahuje osvědčenou účinnou látku klomazon na preemergentní použití proti dvouděložným plevelům v řepce a bramborách. Klomazon, jako jediná používaná účinná látka, patří do skupiny Inhibitorů syntézy diterpenů. Je přijímána hlavně kořeny vzcházejících plevelů. Zasažené plevele zakrňují a dochází k jejich vybělení, což je typický příznak použití účinné látky klomazon, až postupně uhynou. Účinná látka je v půdě velmi dobře pohyblivá a v důsledku malé selektivity kulturních rostlin je používána výhradně preemergentně. Pro příjem rostlinami je velmi důležitá formulace přípravku, proto je EVEA vyrobena v moderní formulaci suspenze kapsulí (CS) s vhodnými smáčedly, což zaručuje výborný příjem rostlinami.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	OL	Poznámka
řepka olejka	plevele dvouděložné jednoleté	0,33 l /ha	AT	preemergentně, od 00 BBCH do 05 BBCH
brambory	plevele dvouděložné jednoleté	0,25 l/ha	AT	preemergentně, od 00 BBCH do 07 BBCH

Název plevelu	Evea
Heřmánkovec	
Hluchavka	
Hulevník	
Chrpa modrá	
Kakost	
Kokoška	
Konopice polní	
Laskavec	
Locika kompasová	
Mák vlčí	
Merlíky	
Ohnice polní	
Opletka obecná	
Penízek rolní	
Prlina	
Ptačinec	
Rdesna	
Rozrazil	
Svízel	
Violka	
Zemědým	
Pcháč	
Svlačec	
Chundelka	
Ježatka	
Pýr plazivý	

■ > 95 %
 ■ > 85-95 %
 ■ > 75-85 %
 ■ > 65-75 %
 ■ < 65 %

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost. V rámci normálního osevního postupu není po sklizni plodiny omezena volba následných plodin. Před setím je třeba zpracovat půdu do hloubky nejméně 15 cm.

Doporučení pro aplikaci :

brambory :

- Evea 0,15 - 0,25 l/ha + Proman 2,5 l /ha
- ve stejné dávce lze kombinovat i s přípravky s účinnými látkami metribuzin, prosulfokarb

řepka :

- Evea 0,15 – 0,25 l/ha + Rapsan 400 SC 1,5 l/ha
- ve stejné dávce lze kombinovat i s přípravky s účinnými látkami pethoxamid, dimetachlor, metazachlor